

Schiebeverschlüsse
 Slide locks
 Fermeurs poussoirs
 Cierres corredizos
 Serrature a cursore




1352- 2814.0- 5




1000

zum Anklammern
 for cramping
 à agraffer
 para grapar
 Fissaggio con ramponi



1352-01



1352-02

lieferbar	(.-1.)	links oder	(.-2.)	rechts
available	(.-1.)	left or	(.-2.)	right
livrable	(.-1.)	gauche ou	(.-2.)	droite
entregable	(.-1.)	izquierda o	(.-2.)	derecha
fornibili	(.-1.)	a sinistra o	(.-2.)	destra

Weitere Varianten auf Anfrage
 Other variations available upon enquiry
 Autres variantes sur demande
 Más variantes a pedido del cliente
 Altre varianti su richiesta

natürliche Größe
 actual size
 grandeur naturelle
 tamaño natural
 grandezza naturale

Drückerverschlüsse
Pushers and top catches
Boutons-Poussoirs
Cierre a presión
Pulsanti



Artikel - Nr. Article - No. Article - No. Artículo - No. Articolo - No.	Ausf. Finish Finition Acبدو. Esecuz.	
1421- 2991.00 .50 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> massiv Messing </div>	500 2 2,5	<p> Weitere Varianten auf Anfrage Other variations available upon enquiry Autres variantes sur demande Más variantes a pedido del cliente Altre varianti su richiesta </p> <p> natürliche Größe actual size grandeur naturelle tamaño natural grandezza naturale </p>

Drückerverschlüsse
Pushers and top catches
Boutons-Poussoirs
Cierre a presión
Pulsanti



Artikel - Nr. Article - No. Article - No. Artículo - No. Articolo - No.	Ausf Finish Finition Acbdo. Esecuz.	ohne Aufspring - Funktion / without spring opening / sans système d'ouverture sin función de salto por resorte / pulsante senza effetto scatto																	
Serie 3103			a [mm] b [mm] s min [mm]	28.03/01															
1421-3103.00 .xx (+)1421-3103.30 .xx 1421-3103.50 .xx (+)1421-3103.70 .xx	.xx .xx .xx .xx	<table border="1"> <tr> <td>10</td> <td>6</td> <td>12</td> <td>>12</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>6</td> <td>18</td> <td>>12</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>>16</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>18</td> <td>>16</td> </tr> </table>	10	6	12	>12	10	6	18	>12	10	10	12	>16	10	10	18	>16	28-W14-21.3103.00-10-Set 28-W14-21.3103.30-40-Set 28-W14-21.3103.50-60-Set 28-W14-21.3103.70-80-Set
10	6	12	>12																
10	6	18	>12																
10	10	12	>16																
10	10	18	>16																
Ausf Finish Finition Acbdo. Esecuz. XX 14.21/7																			
(*) auf Anfrage (*) upon enquiry (*) sur demande (*) a petición (*) su richiesta			Weitere Varianten auf Anfrage Other variations available upon enquiry Autres variantes sur demande Más variantes a pedido del cliente Altre varianti su richiesta																


Drückerverschlüsse
Pushers and top catches
Boutons-Poussoirs
Cierre a presión
Pulsanti



Artikel - Nr.
 Article - No.
 Article - No.
 Artículo - No.
 Articolo - No.

Ausf
 Finish
 Finition
 Acbdo.
 Esecuz.

mit federnder Aufspring-Funktion /
with spring opening /
avec système d'ouverture /
con función de salto por resorte /
pulsante a molla con effetto scatto



Serie 3103



a [mm] b [mm] s min [mm]





1421-3103.1x	.xx	10	6	12	>12	28-W14-21.3103.00-10-Set
(*)1421-3103.4x	.xx	10	6	18	>12	28-W14-21.3103.30-40-Set
1421-3103.6x	.xx	10	10	12	>16	28-W14-21.3103.50-60-Set
(*)1421-3103.8x	.xx	10	10	18	>16	28-W14-21.3103.70-80-Set

(*) auf Anfrage
 (*) upon enquiry
 (*) sur demande
 (*) a petición
 (*) su richiesta



Feder - Varianten

1421-3103.19	.xx
1421-3103.69	.xx
1421-3103.10	.xx
1421-3103.60	.xx
1421-3103.11	.xx
1421-3103.61	.xx
1421-3103.12	.xx
1421-3103.62	.xx
(*)1421-3103.40	.xx
(*)1421-3103.80	.xx
(*)1421-3103.41	.xx
(*)1421-3103.81	.xx
(*)1421-3103.42	.xx
(*)1421-3103.82	.xx
(*)1421-3103.43	.xx
(*)1421-3103.83	.xx
(*)1421-3103.44	.xx
(*)1421-3103.84	.xx



empfohlenes Deckelgewicht g

min 300g - max 750g
min 300g - max 750g
min 700g - max 1500g
min 700g - max 1500g
min 1000g - max 2200g
min 1000g - max 2200g
min 1500g - max 3300g
min 1500g - max 3300g
min 200g - max 450g
min 200g - max 450g
min 300g - max 1000g
min 300g - max 1000g
min 600g - max 1800g
min 600g - max 1800g
min 1200g - max 2900g
min 1200g - max 2900g
min 1700g - max 4000g
min 1700g - max 4000g



Um den bestmöglichen Aufspringeffekt zu erzielen, empfehlen wir mit Musterverschlüssen Versuche durchzuführen!

Ausf
 Finish
 Finition
 Acbdo.
 Esecuz.

XX






14.21/7

Weitere Varianten auf Anfrage
 Other variations available upon enquiry
 Autres variantes sur demande
 Más variantes a pedido del cliente
 Altre varianti su richiesta






Drückerverschlüsse
Pushers and top catches
Boutons-Poussoirs
Cierre a presión
Pulsanti



<p>Artikel - Nr. Article - No. Article - No. Artículo - No. Articolo - No.</p> <p>Serie 3102</p> <p>1421-3102.00 .xx</p> <p>Ausf Finish Finition Acبدو. Esecuz.</p> <p>XX ↓ i 14.21/7</p>	<p>ohne Aufspring - Funktion / without spring opening / sans système d'ouverture sin función de salto por resorte / pulsante senza effetto scatto</p> <p> a [mm] b [mm] s min [mm]</p> <p>10 4 9 >8</p>	  <p> 28.03/01</p> <p>28-W14-21.3102.00-10-Set</p>
		<p>Weitere Varianten auf Anfrage Other variations available upon enquiry Autres variantes sur demande Más variantes a pedido del cliente Altre varianti su richiesta</p>

Drückerverschlüsse
Pushers and top catches
Boutons-Poussoirs
Cierre a presión
Pulsanti



<p>Artikel - Nr. Article - No. Article - No. Artículo - No. Articolo - No.</p> <p>Serie 3102</p> <p>1421-3102.1x .xx</p> <p></p>	<p>Ausf Finish Finition Acبدو. Esecuz.</p> <p>mit federnder Aufspring-Funktion / with spring opening / avec système d'ouverture / con función de salto por resorte / pulsante a molla con effetto scatto</p> <p> a [mm] b [mm] s min [mm]</p> <p>10 4 9 >8</p> <p> 28.03/01</p> <p>28-W14-21.3102.00-10-Set</p> <div data-bbox="598 786 1002 1055"> </div> <div data-bbox="1023 786 1417 1055"> </div>	
<p>Federkraft-Varianten</p> <p>n</p> <p>1421-3102.10 .xx 1421-3102.12 .xx 1421-3102.13 .xx</p> <p>Ausf Finish Finition Acبدو. Esecuz.</p> <p>XX   14.21/7</p>	<p>empfohlenes Deckelgewicht </p> <p>min 20g - max 170g min 150g - max 500g min 400g - max 900g</p> <div data-bbox="598 1301 1002 1503"> </div>	<div data-bbox="1023 1077 1417 1346"> </div> <p>Weitere Varianten auf Anfrage Other variations available upon enquiry Autres variantes sur demande Más variantes a pedido del cliente Altre varianti su richiesta</p>


Drückerverschlüsse
Pushers and top catches
Boutons-Poussoirs
Cierre a presión
Pulsanti



Artikel - Nr.
Article - No.
Article - No.
Artículo - No.
Articolo - No.

Ausf
Finish
Finition
Acبدو.
Esecuz.

ohne Aufspring - Funktion /
without spring opening /
sans système d'ouverture
sin función de salto por resorte /
pulsante **senza** effetto scatto



Serie 3101



a [mm] b [mm] s min [mm]



28.03/01



1421-3101.00 .xx

10 2,5 5 >6 28-W14-21.3101.00-Set

Ausf
Finish
Finition
Acبدو.
Esecuz.



XX

↓
14.21/7



Weitere Varianten auf Anfrage
Other variations available upon enquiry
Autres variantes sur demande
Más variantes a pedido del cliente
Altre varianti su richiesta

Drückerverschlüsse
Pushers and top catches
Boutons-Poussoirs
Cierre a presión
Pulsanti

	unicolor	Oberflächendesigns für Serie 3103, 3102, 3101	Material: Messing Material: Brass Materiel: Laiton Materiales: Latón Materiale: Ottone
1421-310x.xx	.xx		
Standard	.55 .56 .57 .58	glanzvernickelt poliert*, glanzvernickelt poliert*, vergoldet (24kt Feingold) vergoldet (24kt Feingold)	
auf Anfrage upon enquiry sur demande a petición su richiesta	.57-502 .55-PD-SM .56-RU .55-Ag-AS .56-Ag-AS .58-247 .57-247	poliert*, vergoldet (helles Rotgold) Paladium (satinierte Edelstahloptik) poliert*, Ruthenium (dunkel antrazit bis schwarz) versilbert, Anlaufschutz** poliert*, versilbert, Anlaufschutz** vergoldet (Gold Champagner farbig) poliert*, vergoldet (Gold Champagner farbig)	
			
	bicolor		
	(Drücker)	(Rosette)	D = Stift in Drückerfarbe R= Stift in Rosettenfarbe
1421-310x.xx	.xx	-xx	-x
auf Anfrage upon enquiry sur demande a petición su richiesta	.57-502 .56-RU .56-RU .57 .56	-56-Ag-AS -57-502 -56 -56-RU -57	-D -D -R -D -R
			
			<p>Weitere Varianten auf Anfrage Other variations available upon enquiry Autres variantes sur demande Más variantes a pedido del cliente Altre varianti su richiesta</p>
		<p>*Poliert sind die sichtbaren Flächen des Verschlussunterteils (nach Einbau) Bei der Serie 3101 sind polierte Oberflächen nicht möglich. **Der Anlaufschutz kann sich nach einiger Zeit abnutzen</p>	



**Bohrvorrichtungen für Drückerverschlüsse
der Serie 3103, 3102 und 3101.**

Werkzeuge / Tools








Bohrvorrichtungen incl. Bohrer für das Anbringen der Bohrungen auf
einfachen Ständerbohrmaschinen.

28-W14-
21.310x.xx-xx



Einsteck- und Klemmverschlüsse
Insert clasps and press stick clasps
Fermeoirs à encastrer et à clipser
Cierres para insertar y sujetar
Fermagli a pressa e a bloccaggio

Artikel - Nr. Article - No. Article - No. Artículo - No. Articolo - No.	Ausf. Finish Finition Acبدو. Esecuz.	L1	L2 mm	Ø			
1431- 3003.10	.56	4,1	10	6	1000		
1431- 3003.11	.56	4,1	10	6	1000		

10		= schwarz, schwergängig
10		= black, heavy operating
10		= noir, fermeture dure
10		= negro, funcionamiento difícil
10		= nero, funzionamento pesante
11		= braun, leichtgängig
11		= brown, easy operating
11		= marron, fermeture souple
11		= marrón, funcionamiento fácil
11		= marrone, funzionamento leggero

Weitere Varianten auf Anfrage	natürliche Größe
Other variations available upon enquiry	actual size
Autres variantes sur demande	grandeur naturelle
Más variantes a pedido del cliente	tamaño natural
Altre varianti su richiesta	grandezza naturale